




INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY



... nádech intimity.

INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

... nádech intimity.

Vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety Vás v noci ochrání před zář pouličních lamp, ve dne zase dokonale pohltí ostrý sluneční svit. Vyberte si z mnoha variant od klasických roletek přes moderní designové řešení až po zcela nadčasové provedení den-noc s nekonečnou látkou...

Ať už si vyberete plně zatemňující látku nebo látku částečně propouštějící světlo, vždy získáte elegantní a plně funkční doplněk interiéru, který umocní atmosféru Vašeho bytu.


PŘEDNOSTI A VÝHODY LÁTKOVÝCH ROLET

VARIABILITA PROVEDENÍ A RŮZNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ,


HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZABRAŇUJÍ PRŮNIKU SVĚTLA PO STRANÁCH,

ŘETÍZKOVÉ NEBO MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ,

PROVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC.




LARRA



VERRA



VERRA METAL



VERRA SEMI



ROLLITE



LUNA



NEMO



SUNLITE



R-LITE



SCREEN HR8-ZIP
INTERIÉR BO

VYSVĚTLIVKY



řetízek



vypínač



dálkový ovladač



ovládací tyč



tahem

ISOTRA^{Quality}

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



ROLETA LARRA

... nádech intimacy.

Domov je místem, kde se chceme cítit v bezpečí a prožívat své intimní chvíle soukromí. Design rolety Larra vyjadřuje tyto pocity svými přirozeně zaoblenými a vlnitými tvary, které nejčastěji vídáme v přírodě a moderní architektuře. Larra prezentuje nadčasový design, který v kombinaci s vybranou látkou zpříjemní vaše pocity v interiéru a dotvoří útulnou atmosféru vaší domácnosti.

Variabilita provedení této rolety spočívá v možnosti volby z pěti tvarů spodní lišty a z pěti možností provedení horního profilu – uchycení pomocí držáků, pomocí držáků s montážním profilem nebo s krycím boxem.

Estetický vzhled interiérové rolety Larra z dílny Isotra vytvořil designér Miroslavo. Miroslavo je český designér, fotograf a umělec, známý svou nekončící zvědavostí a horečně vynalézavou představivostí. Je držitel několika světových ocenění za design a jeho tvorba je vystavovaná po celém světě.

LÁTKA		ŠÍŘKA (mm)		VÝŠKA (mm)	
gramáž (g/m ²)	tloušťka (mm)	min.	max.	min.	max.
do 170 g/m ²	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 260 g/m ²	do 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	do 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
do 365 g/m ²	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
nad 365 g/m ²	do 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
LÁTKA DEN-NOC		300/600*	2 200	300	4 600 (2 300)**
SCREEN SOLTIS 86		300	2 200	300	2 600
SCREEN SOLTIS 92		300	2 200	300	2 600
SCREEN SCR 3005		300	2 200	300	2 100

* provedení motor

** první údaj pro látku Parga 70 g/m², údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m²

Přednosti rolety Larra, Larra SCREEN

- Moderní a designový prvek interiéru,
- široký výběr látek včetně látek den-noc (neplatí pro Lara SCREEN),
- variabilita provedení (3 typy krycích boxů, pouze držáky nebo držáky s montážním profilem),
- možnost manuálního nebo motorického ovládání,
- možnost umístění více rolet v jednom boxu.

Ovládání



PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač

Varianty montáže

Roletu Larra, Larra SCREEN lze namontovat na stěnu nebo do stropu pomocí držáků nebo držáků s montážním profilem nebo s krycím boxem.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá



elox*



satén*



grafit*


*barevné provedení s příplatkem

Varianty provedení

Horní profil



Spodní profil





ROLETA VERRA

... nádech intimacy.

Ozdobte svá okna pestrými motivy, vylad'te interiér do své oblíbené barvy, hrajte si se světlem pronikajícím poloprůsvitnými látkami, anebo svá okna zahalte plným zatemněním.

Snadná manipulace a nápaditý design – Verra je ideální roleta na plastová okna, eurookna i další typy oken. Vybírat můžete z velké kolekce látek, která obsahuje jednoduché barevné tóny, látky s luxusními vzory, záclonové látky až látky plně zatemňující.

Díky kvalitnímu provedení a pestrému výběru látek dodá látková roleta Verra Vašemu interiéru osobitě nezaměnitelné kouzlo.

Přednosti rolety Verra

- Jednoduchý design,
- široká škála barevných odstínů látek,
- možnost výběru látky den-noc,
- snadná manipulace a montáž,
- dolní profil možno obalit látkou.

Ovládání



PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač



Varianty montáže

Roletu Verra lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá (profily, komponenty)



elox (pouze profily)



šedá (pouze komponenty)

roleta bez krycího profilu	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA, TRUBKA 28	300/500*	2 000	4 600 (2 800)	6 (3,2)
VERRA, TRUBKA 42	300	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA, TRUBKA 50	300	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m². Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m². Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]*
	min.	max.	max.	
VERRA, TRUBKA 28	300 /500**	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA, TRUBKA 42	300	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA, TRUBKA 50	300	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m², údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m²

** provedení motor



ROLETA VERRA METAL

... nádech intimity.

Moderní interiér si žádá Verru Metal! Díky své schopnosti zastínit i velké plochy (až 17,5 m²) je přímo předurčena k doplnění architektonického řešení každého interiéru – privátních prostor i velkých administrativních a výstavních budov.

Verra Metal se díky svému celokovovému provedení stane šperkem každého interiéru a splní všechny nároky na jeho zastínění – estetické i funkční. U velkých rozměrů lze roletu doplnit o vedení ocelovým lankem. Její nespornou předností je také variabilita ovládání – kromě manuálního ovládání pomocí kovového řetízku nabízíme i možnost motorického pohonu rolety s ovládáním pomocí vypínače nebo dálkového ovladače. Tři velikosti průměru navíjecího válce navíc umožňují rozšířit standardní výběr látek také o látky typu screen.

Přednosti rolety Verra metal

- Moderní design,
- široká škála barevných odstínů látek,
- snadná manipulace a montáž,
- vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 17,5 m²),
- provedení s klasickou látkou, látkou den-noc nebo screen,
- možnost vedení lankem,
- volba manuálního nebo motorického ovládání,
- dolní profil možno obalit látkou.

Ovládání




kov



vypínač



dálkový ovladač



Varianty montáže

Roletu Verra Metal lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá
(profily, komponenty)



elox (pouze profily)



satén
(pouze krytky)



šedá (pouze komponenty)

Varianty provedení

- Manuální ovládání kovovým řetízkem nebo motorické ovládání vypínačem nebo dálkovým ovladačem,
- varianty provedení s trubicí 28 mm, 42 mm a 50 mm,
- možnost volby látky den-noc.

roleta bez krycího profilu	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, TRUBKA 28	300	2 000	5 000 (3 600)	6 (3,2)
VERRA METAL, TRUBKA 42	300/700*	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA METAL, TRUBKA 50	300/700*	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m². Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m². Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]*
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, TRUBKA 28	300	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA METAL, TRUBKA 42	300/700**	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA METAL, TRUBKA 50	300/700**	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m², údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m²

** provedení motor



ROLETA VERRA SEMI

... nádech intimity.

Roleta Verra semi s krycím profilem vkusně ukrývá nosné a ovládací prvky, které tak již nebudou rušit vzhled vašeho interiéru. U klasického provedení můžete vybírat ze široké škály barevných odstínů látek, která obsahuje látky od jednoduchých barevných tónů, až po látky s luxusními vzory. Nebo zvolte moderní provedení den-noc.

Provedení den-noc spočívá v dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a díky tomu můžete plynule regulovat intenzitu světla vpuštěnou do místnosti. Pro den-noc provedení máte možnost výběru ze speciálních látek bez vzoru, kterým by rušily originalitu páskového provedení rolety.

Přednosti rolety Verra semi

- Moderní design,
- nosné a ovládací prvky neruší vzhled interiéru,
- široká škála barevných odstínů látek,
- provedení s klasickou látkou nebo látkou den-noc,
- snadná montáž a manipulace.

Ovládání



PVC, kov



vypínač



dálkový ovladač



Varianty montáže

Roleta se upevňuje do držáků rolety (klipů) k ní dodaných. Klipy je možné použít jak pro montáž na stěnu, tak do stropu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá



elox (pouze montážní profil)

Varianty provedení

- klasická roleta s trubicí 28
- možnost volby látky den-noc (trubka 25 nebo 28)

roleta s krycím profilem	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, TRUBKA 28	300/500*	2000	5 000 (3 600)	6 (3,2)

* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro látku s tloušťkou 0,3 mm. Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s tloušťkou 0,5 mm. Limitní rozměry se liší dle konkrétního typu látky.

látky DEN - NOC	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]*	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]*
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, TRUBKA 28	300/500**	2 000	5 000 (1 700)	8,6 (3,4)

* první údaj pro látku Parga 70 g/m², údaj v závorce pro látku Cyprus 167 g/m²

** provedení motor



ROLETA ROLLITE

... nádech intimity.

Interiérová roleta Rollite představuje elegantní a plně funkční doplněk interiéru. Tato roleta s oblým krycím profilem z eloxovaného hliníku a bočními vodícími lištami zajišťuje dokonalé zastínění.

Vyberete si látku plně zatemňující, vzorovanou či jednobarevnou anebo látku částečně propouštějící světlo. Dodáváme také speciální látky s obsahem skelného vlákna, vhodné zejména pro alergiky, a látky se speciální nehořlavou úpravou.

Přednosti rolety Rollite

- Roletka s hliníkovým krycím profilem,
- hliníkové vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- široká škála barevných odstínů látek,
- profily a lišty v šesti barvách RAL.

Ovládání



Varianty montáže

Roletu Rollite montujeme přímo na okenní křídlo.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

- | | |
|--|--|
|  RAL 9003 bílá |  RAL 9006 stříbrná* |
|  RAL 1015 slonová kost* |  RAL 8004 kaštan* |
|  RAL 1002 pinie* |  RAL 8014 hnědá |

*barevné provedení s příplatkem

Varianty provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.

roleta s krycím profilem a vodícími lištami	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
ROLLITE	300	1 400	1 700	1,5

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m², tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m².



ROLETA LUNA

... nádech intimacy.

Chcete skloubit funkčnost a design a mít v místnosti jen tolik světla, kolik sami potřebujete? Látková roleta Luna je spojením praktičnosti a elegance. Její provedení s vodícími lištami po stranách navíc zajišťuje dokonalé zastínění.

Pro tuto roletu můžete vybírat ze široké kolekce látek, která obsahuje jednoduché barevné tóny, až po látky s luxusními vzory. Správnou volbou látky docílíte různých stupňů zastínění. Od jemného naladění světla až po plné zatemnění látkou typu black-out. Originální vzhled rolety Luna je dále podtržen možností sladění rolety s oknem díky dekorování profilů do imitace dřeva. Dokonale pak ladí s okenním rámem a působí útulným a exkluzivním dojmem.

Přednosti rolety Luna

- Roletka s krycím profilem v hliníkovém nebo plastovém provedení,
- boční vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- možnost potažení profilů a lišt renolitem v imitaci dřeva,

Ovládání



Varianty montáže

Roletu Luna montujeme přímo na okenní křídlo.

Barevné provedení

krycího profilu, dolního profilu a vodících lišt

- | | |
|--|--|
|  RAL 9003 bílá |  RAL 9006 stříbrná* |
|  RAL 1015 slonová kost* |  RAL 8004 kaštan* |
|  RAL 1002 pinie* |  RAL 8014 hnědá |

* barevné provedení s příplatkem

Varianty provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.

roleta s krycím profilem a vodícími lištami klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
LUNA	300	1 400	1 700	1,5

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m², tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m²



ROLETA NEMO

... nádech intimity.

Látková roletka Nemo den-noc Vám nabízí plynulou regulaci světla a zároveň působivou dekoraci Vašeho interiéru. Její originalita spočívá ve vodorovném dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy, které se pravidelně střídají. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a tím i k postupnému propouštění světla.

Z designového hlediska nabízí roletka Nemo v provedení den-noc zcela nový vzhled vhodný do klasického i moderního interiéru. Roletku je možné také namontovat na speciální závěsy bez nutnosti šroubovat do okenního křídla.

roleta bez krycího profilu klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
NEMO	300	1 400	1 700	1.5

Rozměry v tabulce platí jak pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m², tak pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m². Rovněž jsou platné pro provedení s látkou den-noc.

Přednosti rolety Nemo

- Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu,
- provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc,
- jednoduchý design s bílou barvou komponentů,
- snadné ovládání řetízku,
- montáž na boční konzoly nebo zavěšením na okenní křídlo (bez vrtání).


Ovládání




Varianty montáže

Roletu Nemo lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo. Zcela nový typ montáže umožňuje roletku zavěsit na okenní křídlo bez jakéhokoliv vrtání do rámu.

na konzolu



zavěšení



Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9003 bílá

Varianty provedení

Provedení s látkou den-noc.



ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ



ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ



ROLETA SUNLITE

... nádech intimacy.

Tajemnou atmosféru, příjemný pocit a intimní nádech Vašeho interiéru dodá nová látková roleta Sunlite. Jedinečnost látkové rolety Sunlite spočívá v možnosti doplnění o led-diodové osvětlení umístěné v horní ozdobné liště, které, v kombinaci s vybranou látkou, pohádkově promění Váš interié.

Můžete si vybrat látku vzorovanou či jednobarevnou s plně zatemňujícím účinkem nebo látku částečně propouštějící světlo. Variabilita této rolety spočívá v možnosti volby ze dvou tvarů ozdobné horní lišty – kulatá a plochá. Za denního světla praktický stínicí prvek, po setmění dekorativní doplněk a krása v každém detailu – to je látková roleta Sunlite.

luxusní roleta s ozdobnou lištou a led-diodovým osvětlením	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
SUNLITE, TRUBKA 42	300/700*	3000	5500 (5500)	11,8 (5,5)
SUNLITE, TRUBKA 50	300/700*	3500	5500 (5200)	17,5 (9,9)

* provedení motor

Rozměry v tabulce platí pro nejlehčí látku s gramáží do 170 g/m². Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m².

Přednosti rolety Sunlite

- Luxusní doplněk interiéru,
- moderní design,
- dvě varianty provedení – ozdobná kulatá a plochá lišta,
- led-diodové osvětlení umístěné v horní liště,
- možnost regulace intenzity světla,
- snadná montáž do stropu nebo na stěnu,
- široká škála barevných odstínů látek.

Ovládání



kov/PVC



motor (max. šířka 3000 mm, max. výška 2830 mm)



Varianty montáže

Roletu Sunlite lze namontovat na okenní křídlo nebo na stěnu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů



RAL 9006 stříbrná

Isotra System Decoral - dle aktuálního vzorníku*

*barevné provedení s příplatkem

Varianty provedení



OZDOBNÁ KULATÁ LIŠTA



OZDOBNÁ PLOCHÁ LIŠTA

Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště



Do horní lišty může být zakomponován led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož intenzitu můžete libovolně regulovat. K ovládání intenzity osvětlení slouží další volitelné příslušenství (vypínač, stmívač, dálkový ovládač,...). Dálkový ovládač umožňuje nastavení mnoha světelných režimů, přepínání barev, stmívání. Jedním ovladačem lze ovládat i více rolet.

U varianty s LED osvětlením je nutné provést přípravu elektroinstalace



ROLETY DO STŘEŠNÍCH OKEN R-LITE

... nádech intimity.

Rolety do střešních oken R-Lite jsou atraktivní látkové interiérové rolety vhodné do všech typů střešních oken.

Kvalitní provedení s hliníkovými vodicími lištami zajišťuje v kombinaci s vhodně zvolenou látkou plynulou regulaci světla. Můžete si vybrat látky vzorované či jednobarevné, s plně zatemňujícím účinkem nebo látky částečně propouštějící světlo.

Rolety do střešních oken dětských pokojů můžete vybavit látkami s pestrými motivy, které děti potěší. Některé typy látek nabízíme také ve speciální nehořlavé úpravě. Pro rolety do střešních oken umístěných ve vyšší poloze vám z důvodu komfortu poslouží ovládací tyč.

Přednosti střešní rolety R-lite

- Látková roleta vhodná do všech typů střešních oken,
- profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé
- vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna,
- široký výběr látek,
- snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná.

Ovládání



ovládací tyč



tahem

Varianty montáže

Střešní roleta R-Lite se montuje přímo do okenního křídla střešního okna.

Barevné provedení

profilu a vodících lišt



elox



RAL 9003 bílá*

*barevné provedení s příplatkem



roleta s krycím profilem a vodícími lištami	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m²]
	min.	max.	max.	
R-LITE	300	1 200	1 300* / 1 450	1,7

* max. výška pro látku Blackout



SCREEN HR8-ZIP INTERIÉR BO

... nádech intimacy.

Hledáte elegantní variantu zatemnění do interiéru? Potom screenová roleta HR8-ZIP pro Vás bude ideální volbou. Tato roleta má unikátní systém lišt, který udržuje textilií dokonale napnutou a na svém místě ve vodících lištách.

Prostor mezi boxem, vodícími lištami a látkou je kompletně uzavřen. Používaný ZIP systém je unikátní díky skryté nerezové pružině ve vodící liště. Pružina se neopotřebovává, a tak si látka zachovává napnutí po mnoho let. Touto roletou můžete zastínit plochu až do 18 m² s jedním kusem rolety. Roleta je určena do interiéru, lze pro ni použít box o velikostech 70, 90, 110 a 150 mm a interiérové látky typu blackout určené, jak pro screenové rolety, tak i pro interiérové rolety.

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]		MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	min.	max.	min.	max.	
KLIKA	400	3000	400	5000	12
MOTOR	635	6000	400	5000	18

Přednosti a výhody

- Tkanina zůstává déle napnutá díky inovativnímu ZIP systému s kovovou pružinou,
- výběr z 2 typů designů boxů: klasický hranatý nebo moderní zaoblený,
- oba typy boxů dostupné ve 4 velikostech,
- garantovaná plocha až 18 m²,
- jednoduchá montáž,
- možnost použití interiérových i screenových látek typu blackout určených do interiéru,
- vyvážená spodní lišta pro vedení a napnutí tkaniny.

Ovládání



ovládací tyč



dálkový ovladač



vypínač

Varianty montáže

Interiérovou screenovou roletu SCREEN HR8-ZIP INTERIÉR BO lze namontovat do okenního otvoru (strop) nebo před okenní otvor (stěna) pouze z interiéru.

Základní barevné provedení

profilu a vodících lišt



RAL 9006 světle stříbrná



RAL 9006S světle stříbrná struktura



RAL 9007 tmavě stříbrná



RAL 9007S tmavě stříbrná struktura



RAL 9010 bílá



RAL 9010M bílá matná



RAL 9010S bílá struktura



RAL 7016 antracitově šedá



RAL 7016M antracitově šedá matná



RAL 7016S antracitově šedá struktura



RAL 8014M hnědá matná



RAL 8014S hnědá struktura



DB 702 perleťová světle šedá



DB 703 perleťově tmavě šedá



O NÁS

HISTORIE

V roce 1992 se švagři Bohumír Blachut a Erich Stavař rozhodli začít podnikat ve své rodné vesnici Bolatice na Opavsku. Začínali doma v garáži. Založili firmu, kterou nazvali ISOTRA. ISO odvodili od slova isolation a TRA od slova trade, protože původně se zabývali obchodem s těsněním do oken a jejich montáží. Od té doby se mnohé změnilo, iden-

tita společnosti však zůstává. V roce 1993 se začali zabývat dnešním sortimentem – žaluziemi. Neustálá snaha po zdokonalování produktů a reakce na aktuální poptávku trhu vedla v roce 1995 k zahájení vlastní výroby žaluzií, jejich komponentů a následnému neustálému rozšiřování výrobků stínicí techniky.

SMĚR VÝVOJE

Od konkurence se společnost ISOTRA liší především tím, že dokáže vyvinout zcela nový výrobek od A do Z na zakázku. To znamená navrhnout design, vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otestovat a certifikovat nový produkt, nastavit technologické procesy, vyvinout nové strojní zařízení a dodat takto kompletní technologii. Řadu věcí má

společnost patentovaných a jsou na špičkové úrovni. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA mezi přední výrobce stínicí techniky a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice.

VÝROBNÍ PROGRAM

Společnost ISOTRA disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, technologií, moderní nástrojárnou, novou práškovou lakovnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými výrobními provozy. Sortiment je rozsáhlý a jeho součástí jsou produktové skupiny interiérových a exteriérových žaluzií, látkových rolet, plisse, japonských stěn, předokenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, screenových rolet, verand a biokli-

matických pergol ARTOSI. Výroba komponentů, profilových tratí, střížných nástrojů a technologických celků pro výrobu žaluzií jsou důležitou součástí výrobního programu. Technologickou vyspělost společnost dokládá vlastnictvím několika světových patentů a užitných vzorů pro technická řešení v oblasti stínicí techniky.

ISOTRA QUALITY

Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou značkový, jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a na vyso-

ké technologické úrovni. ISOTRA a.s. je držitelem certifikátů kvality „ČSN EN ISO 9001-2009“ a „ČSN EN ISO 14001:2005“, zaměstnává přes 600 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 46 zemí světa.

30 LET S VÁMI

30 let společnosti ISOTRA na tuzemském i zahraničním trhu je důkazem neustálého růstu, inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradice v jednom. ISOTRA zůstává stále ryze českou společností, která neustále expanduje. Založení dceřiných společností v Německu a Polsku je toho nevyvra-

titelným důkazem. V současné době dochází také k posilování značky rozšiřováním partnerské sítě v ČR, na Slovensku a dále v zahraničí. Červený základ značky ISOTRA znázorňuje dynamiku, se kterou se společnost ISOTRA již více než 30 let rozvíjí.







ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava


Tel.: +420 **553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 1/2024

ISOTRA Partner:



... nádech intimity.